

**Les références en gras sont généralement disponibles sous 5 jours.
Pour les autres références le délai est d'environ 10 jours.**

d:screet™

Microphones miniatures

Type	Couleur	Connectique
60 - haute-sensibilité omni 61- basse-sens omni 62 - Xbasse-sens omni 63 - basse-sens & basse tension omni 71 - boost de présence omni 4080 - lavalier cardioïde SC4098 - podium / à suspendre SCO-H - d:screet™ omni renforcé (Heavy Duty) SCO-N - d:screet™ omni micro collier (Necklace) SCO-S - d:screet™ micro Slim omni	B - Noir C - Marron F - Beige W - Blanc	M - connecteur MicroDot 03 - 3-pin Lemo 10 - TA4F Mini XLR 34 - Mini-Jack

Référence	Désignation	Tarif EUR
-----------	-------------	-----------

d:screet™ Microphones Miniatures

SC4060-BM	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, noir, MicroDot	335
SC4060-B03	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, noir, Lemo 3 brôches	415
SC4060-B10	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, noir, TA4F Mini-XLR	415
SC4060-B34	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, noir, Mini-Jack	415
SC4060-CM	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, marron, MicroDot	335
SC4060-FM	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, Beige, MicroDot	335
SC4060-F03	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, Beige, Lemo 3 brôches	415
SC4060-F10	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, Beige, TA4F Mini-XLR	415
SC4060-F34	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, Beige, Mini-Jack	415
SC4060-WM	d:screet™ micro omni, Hte Sensibilité, blanc, MicroDot	335
SC4061-BM	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, noir, MicroDot	335
SC4061-B03	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, noir, Lemo 3 brôches	415
SC4061-B10	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, noir, TA4F Mini-XLR	415
SC4061-B34	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, noir, Mini-Jack	415
SC4061-CM	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, marron, MicroDot	335
SC4061-FM	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, Beige, MicroDot	335
SC4061-F03	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, Beige, Lemo 3 brôches	415
SC4061-F10	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, Beige, TA4F Mini-XLR	415
SC4061-F34	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, Beige, Mini-Jack	415
SC4061-WM	d:screet™ micro omni, basse sensibilité, blanc, MicroDot	335
SC4062-BM	d:screet™ Micro omni, Xbasse sensibilité, noir, MicroDot	335
SC4062-FM	d:screet™ Micro omni, Xbasse sensibilité, Beige, MicroDot	335
SC4063-BM	d:screet™ micro omni, basse sensibilité & DC, noir, MicroDot	335
SC4063-FM	d:screet™ micro omni, basse sensibilité & DC, Beige, MicroDot	335
SC4063-WM	d:screet™ micro omni, basse sensibilité & DC, blanc, MicroDot	335
SC4071-BM	d:screet™ Micro omni, bosse de présence, basse sensibilité, noir, MicroDot	420
SC4071-FM	d:screet™ Micro omni, bosse de présence, basse sensibilité, Beige, MicroDot	420
SC4071-WM	d:screet™ Micro omni, bosse de présence, basse sensibilité, blanc, MicroDot	420
4080-BM	Microphone miniature cardioïde, Lavalier, noir	420
4090	Microphone omnidirectionnel hte sensibilité (20mV/PA), P48	500
4091	Microphone omnidirectionnel basse sensibilité (6mV/PA), P48	500

Microphones miniatures d:screet™ Slim omni

SCO60B00-S	d:screet™ Slim micro omni, Hte Sensibilité, noir, MicroDot	335
SCO60C00-S	d:screet™ Slim micro omni, Hte Sensibilité, marron, MicroDot	335
SCO60F00-S	d:screet™ Slim micro omni, Hte Sensibilité, Beige, MicroDot	335
SCO60W00-S	d:screet™ Slim micro omni, Hte Sensibilité, blanc, MicroDot	335
SCO61B00-S	d:screet™ Slim micro omni, basse sensibilité, noir, MicroDot	335
SCO61C00-S	d:screet™ Slim micro omni, basse sensibilité, marron, MicroDot	335
SCO61F00-S	d:screet™ Slim micro omni, basse sensibilité, Beige, MicroDot	335
SCO61W00-S	d:screet™ Slim micro omni, basse sensibilité, blanc, MicroDot	335

Microphones miniatures d:screet™ Heavy Duty (haute résistance) Omni

SCO60B00-H	d:screet™ Micro omni, haute résistance, haute sensibilité, noir, MicroDot	375
SCO60F00-H	d:screet™ Micro omni, haute résistance, haute sensibilité, Beige, MicroDot	375
SCO61B00-H	d:screet™ Micro omni, haute résistance, basse sensibilité, noir, MicroDot	375
SCO61F00-H	d:screet™ Micro omni, haute résistance, basse sensibilité, Beige, MicroDot	375
SCO71B00-H	d:screet™ Micro omni, haute résistance, bosse de présence, basse sensibilité, noir, MicroDot	460
SCO71F00-H	d:screet™ Micro omni, haute résistance, bosse de présence, basse sensibilité, Beige, MicroDot	460

Microphones miniatures d:screet™ Necklace (tour de cou)

SCO61B00-N53	d:screet™ Micro omni, tour de cou 53 cm, basse sensibilité, noir, MicroDot	530
SCO61B03-N53	d:screet™ Micro omni, tour de cou 53 cm, basse sensibilité, noir, Lemo 3 brôches	610
SCO61B10-N53	d:screet™ Micro omni, tour de cou 53 cm, basse sensibilité, noir, TA4F Mini-XLR	610
SCO61B34-N53	d:screet™ Micro omni, tour de cou 53 cm, basse sensibilité, noir, Mini-Jack	610
SCO61B00-N47	d:screet™ Micro omni, tour de cou 47 cm, basse sensibilité, noir, MicroDot	530
SCO61B03-N47	d:screet™ Micro omni, tour de cou 47 cm, basse sensibilité, noir, Lemo 3 brôches	610
SCO61B10-N47	d:screet™ Micro omni, tour de cou 47 cm, basse sensibilité, noir, TA4F Mini-XLR	610
SCO61B34-N47	d:screet™ Micro omni, tour de cou 47 cm, basse sensibilité, noir, Mini-Jack	610
SCO61C00-N53	d:screet™ Micro omni, tour de cou 53 cm, basse sensibilité, marron, MicroDot	530
SCO61C00-N47	d:screet™ Micro omni, tour de cou 47 cm, basse sensibilité, marron, MicroDot	530
SCO61W00-N53	d:screet™ Micro omni, tour de cou 53 cm, basse sensibilité, blanc, MicroDot	530
SCO61W00-N47	d:screet™ Micro omni, tour de cou 47 cm, basse sensibilité, blanc, MicroDot	530

Kits de microphones miniature d:screet™

LMK-SC4060-B	Kit microphone Lavalier avec SC4060-BM	430
EMK-SC4071	Kit microphone ENG/EFP avec SC4071	560
FMK-SC4071	Kit microphone Film avec SC4071	475
GMK-SC4060	Kit microphone col de cygne avec SC4060-BM	430
GMK-SC4061	Kit microphone col de cygne avec SC4061-BM	430
IMK-SC4060	Kit microphone Instrument avec SC4060	430
IMK-SC4061	Kit microphone Instrument avec SC4061	430
SMK-SC4060	Kit microphone Stéréo avec SC4060-BM	810
SMK-SC4061	Kit microphone Stéréo avec SC4061-BM	810
DAK4060	Kit accessoires pour microphones miniatures	93
DAK4071-E	Kit accessoires pour microphones miniatures - ENG/EFP	115
DAK4071-F	Kit accessoires pour microphones miniatures - Film	115

d:screet™ Microphone surface de pression

BLM4060	Microphone surface de pression	555
---------	--------------------------------	-----

d:screet™ Microphones pupitre et à suspendre

SC4098-BX15	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, XLR, perche 15 cm	545
SC4098-BX30	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, XLR, perche 30 cm	545
SC4098-BX45	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, XLR, perche 45 cm	545
SC4098-BX75	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, XLR, perche 75 cm	565
SC4098-BX120	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, XLR, perche 120 cm	565
SC4098-BX-FGS	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, XLR, perche 120 cm, embase de sol	820
SC4098-BX-FJS	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, XLR, perche 75 cm, embase de sol	820
SC4098-BM15	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, microdot, perche 15 cm	460
SC4098-BM30	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, microdot, perche 30 cm	460
SC4098-BM45	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, microdot, perche 45 cm	460
SC4098-BM75	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, microdot, perche 75 cm	480
SC4098-BM120	d:screet™ microphone miniature supercardio, noir, microdot, perche 120 cm	480
SC4098-WX15	d:screet™ microphone miniature supercardio, blanc, XLR, perche 15 cm	545
SC4098-WX30	d:screet™ microphone miniature supercardio, blanc, XLR, perche 30 cm	545
SC4098-WX45	d:screet™ microphone miniature supercardio, blanc, XLR, perche 45 cm	545
SC4098-WM15	d:screet™ microphone miniature supercardio, blanc, microdot, perche 15 cm	460
SC4098-WM30	d:screet™ microphone miniature supercardio, blanc, microdot, perche 30 cm	460
SC4098-WM45	d:screet™ microphone miniature supercardio, blanc, microdot, perche 45 cm	460

d:screet™ microphone supercardioïde pour plafond/table avec base

SCDM4098-BM45	d:screet™ microphone supercardioïde de table avec base, 45 cm, noir, MicroDot	560
SCDM4098-BX45	d:screet™ microphone supercardioïde de table avec base, 45 cm, noir, XLR, P48	660
SCDM4098-BU45	d:screet™ microphone supercardioïde de table avec base, 45 cm, noir, câble nu (sans connecteur)	650
SCDM4098-WM15	d:screet™ microphone supercardioïde pour plafond/table avec base, 15 cm, blanc, MicroDot	560
SCDM4098-WX15	d:screet™ microphone supercardioïde pour plafond/table avec base, 15 cm, blanc, XLR, P48	660
SCDM4098-WU15	d:screet™ microphone supercardioïde de table avec base, 45 cm, blanc, câble nu (sans connecteur)	650

Accessoires pour microphones miniatures d:screet™

ADH0002	Adhésif double face pour cache micro, 25 pcs.	22
ADH0002-500	Auto-collant double face pour cache, 500 pcs.	290
ADH0005	Auto-collant double face microphone, 50 pcs.	33
DUA0513	Sabot de câble pour 4080, 5 pcs.	15
KE0036-3	Coffret zippé pour microphone et accessoires	45
KE0038	Coffret zippé pour micro collier de 53cm	45
KE0039	Coffret zippé pour micro collier de 47cm	45
SM4080	Suspension pour 4080	18

Supports pour microphones miniatures d:screet™

BLM6000-B	Zone de pression pour micro miniature, noir	17
SCM0001	Clip microphone miniature, compatible Heavy Duty, noir	22
SCM0004-B	d:screet™ clip microphone , petit, noir	17
SCM0004-Bx	d:screet™ clip microphone , petit, noir, 10 pcs.	155
SCM0004-W	d:screet™ clip microphone , petit, blanc	17
SCM0004-Wx	d:screet™ clip microphone , petit, blanc, 10 pcs.	155
SCM0008-B	d:screet™ clip microphone, double fermeture, noir	17
SCM0008-Bx	d:screet™ clip microphone, double fermeture, noir, 10 pcs.	155
SCM0008-W	d:screet™ Clip, double fermeture, blanc	17
SCM0008-Wx	d:screet™ Clip, double fermeture, blanc, 10 pcs.	155
SCM0013-B	d:screet™ petit clip microphone 4 positions, noir	17
SCM0013-Bx	d:screet™ petit clip microphone 4 positions, noir, 10 pcs.	155
SCM0017-B	d:screet™ Microphone Holder, noir	13
SCM0017-Bx	d:screet™ Microphone Holder, noir, 10 pcs.	115
SCM0017-W	d:screet™ Microphone Holder, blanc	13
SCM0017-Wx	d:screet™ Microphone Holder, blanc, 10 pcs.	115
SCM0018-B	d:screet™ Microphone Holder, Double, noir	17
DMM0002-B	Support microphone miniature, double broche, noir	22
DMM0003-B	Support microphone miniature, aimant, noir	33
DMM0007	Supports universels pour miniature (5) avec adhésifs double face (20)	17
DMM0011-B	Support aimant, noir	17
DMM0011-W	Support aimant, blanc	17
DMM0014	Clip pour 4080	22
DMM0015	Double clip pour 4080	33
DMM0016	Support aimant pour 4080	33
DMM0018-B	d:screet™ double support microphone, noir	17
DMM0021	Cache modulaire pour d:screet™ 4060/61/62/63/71	19
DMM0021-T	Partie supérieure du cache pour d:screet™ 4060/61/62/63/71, 5 pcs	8
DMM0022	Cache modulaire pour d:screet™ Heavy Duty 4060/61/71	19
DMM0022-T	Partie supérieure du cache pour d:screet™ Heavy Duty 4060/61/71	8
DMM0023	Cache modulaire pour d:screet™ Slim 60/61	19
DMM0023-T	Partie supérieure du cache pour d:screet™ Slim 60/61	8
DMM0024	Base du cache pour d:screet	7
DMM0520-B	Guide câble pour d: fine, noir, 5 pcs	10
DMM0520-F	Guide câble pour d: fine, beige, 5 pcs	10
DMM0521	Cache modulaire pour d:screet™ 4060/61/62/63/71, 5 pcs	80
DMM0521-T	Partie supérieure du cache pour d:screet™ 4060/61/62/63/71, 5 pcs	34
DMM0522	Cache modulaire pour d:screet™ Heavy Duty 4060/61/71, 5 pcs	80
DMM0522-T	Partie supérieure du cache pour d:screet™ Heavy Duty 4060/61/71, 5 pcs	34
DMM0523	Cache modulaire pour d:screet™ Slim 60/61, 5 pcs	80
DMM0523-T	Partie supérieure du cache pour d:screet™ Slim 60/61, 5 pcs	34
DMM0524	Base du cache pour d:screet, 5 pcs	30
DMM0525	Ecarteur de la partie supérieure du cache pour d:screet™, 5 pcs.	10
DMM0526	Ecarteur de la partie supérieure du cache pour d:screet™ Slim, 5 pcs.	10
DMM0527	Attache vêtements de la base du cache pour d:screet, 5 pcs	10
DUA0513	Sabot de câble pour 4080, 5 pcs.	15
GM1600	Col de cygne pour micros d:screet™	77
MHS6005	Support microphone pour cordes, 5 pcs.	22

Grilles & bonnettes anti-vent pour d:screet™

DUA6001	Grille pour micro miniature, accentuation douce, noir, 5 pcs.	45
DUA6002	Grille pour micro miniature, forte accentuation, noir, 5 pcs.	45
DUA6003	Grille pour micro miniature, accentuation douce, beige, 5 pcs.	45
DUA6004	Grille pour micro miniature, forte accentuation, beige, 5 pcs.	45
DUA6005	Grille pour micro miniature, accentuation douce, blanc, 5 pcs.	45
DUA6006	Grille pour micro miniature, forte accentuation, blanc, 5 pcs.	45
DUA6017	Grille pour micro miniature, accentuation douce, marron, 5 pcs.	45
DUA6018	Grille pour micro miniature, forte accentuation, marron, 5 pcs.	45
DUA6028B	Accessoire boutonnière pour d:screet™ Slim, Noir, 5 pcs	45
DUA6028C	Accessoire boutonnière pour d:screet™ Slim, Marron, 5 pcs	45
DUA6028F	Accessoire boutonnière pour d:screet™ Slim, Beige, 5 pcs	45
DUA6028W	Accessoire boutonnière pour d:screet™ Slim, Blanc, 5 pcs	45
DUA0560	Bonnettes anti-vent, noir, 5 pcs.	22
DUA0566	Bonnettes anti-vent, blanc, 5 pcs.	22
DUA0567	Bonnettes anti-vent, beige, 5 pcs.	22
DUA0568	Bonnettes anti-vent, marron, 5 pcs.	22
DUA0570	Bonnettes anti-vent, Colour Mix, 8 pcs.	22
DUA0571	Windjammer pour 4071, à poil gris	33
DUA0572	Miniature Mesh pour 4071	15
DUA0573	Bonnettes anti-vent pour 4090/4091	10
DUA0577	Bonnettes anti-vent pour 4080, noir, 5 pcs	32
DUA0577-W	Bonnettes anti-vent pour 4080, blanches, 5 pcs	32
DUA0580B	Bonnettes anti-vent pour SC4098, noires, 5pcs	39
DUA0580W	Bonnettes anti-vent pour SC4098, blanches, 5pcs	39

Câbles d'extension

CM1618B00	câble microphone miniature, 1.6 mm de diam, 1.8 m de long, microDot-microDot	27
CM2218B00	câble microphone miniature, 2.2 mm de diam, 1.8 m de long, microDot-microDot	27
CM2250B00	câble d'extension microdot, 2.2mm, 5m, noir	56
CM2250W00	câble d'extension microdot, 2.2mm, 5m, blanc	56
CM22100B00	câble d'extension microdot, 2.2mm, 10m de long, noir	66
CM22100W00	câble d'extension microdot, 2.2mm, 10m de long, blanc	66
CM22200B00	câble d'extension microdot, 2.2mm, 20m de long, noir	76
CM22200W00	câble d'extension microdot, 2.2mm, 20m de long, blanc	76
CMX2218B00	câble d'extension podium microdot, 19mm	95
DAO6015	câble pour BLM4060, 3 m – sur commande	33

d: fine™

Micros tour d'oreille (d: fine Slim)

Type	Couleur	Connectique	Longueur de la perchette	Type de port
FIO - d: fine™ Slim Omni FID - d: fine™ Slim Directionnel FIO66 - d: fine™ 66 FID88 - d: fine™ 88	B - Noir C - Marron F - Beige	00 - MicroDot 03 - 3-pin Lemo 10 - TA4F Mini-XLR 34 - Mini-Jack	' - Omni 110 mm ' - Directionnel 120 mm S - Omni Short 40 mm M - Omni courte 90 mm M - Directionnel courte 100 mm	' - Une oreille 2 - Deux oreilles

Référence	Désignation	Prix EUR
-----------	-------------	----------

d: fine™ Omni

d: fine™ Omni 1 oreille

FIOB00	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, noir, perche 110mm, microdot	500
FIOC00	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, marron, perche 110mm, microdot	500
FIOF00	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, beige, perche 110mm, microdot	500
FIO66B00	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, noir, perche 110 mm, microdot	500
FIO66C00	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, marron perche 110 mm, microdot	500
FIO66F00	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, beige perche 110 mm, microdot	500

FIOB00-M	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, noir, perche courte 90mm, microdot	500
FIOC00-M	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, marron, perche courte 90mm, microdot	500
FIOF00-M	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, beige, perche courte 90mm, microdot	500
FIO66B00-M	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, noir, perche 90mm, microdot	500
FIO66C00-M	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, marron, perche 90mm, microdot	500
FIO66F00-M	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, beige, perche 90mm, microdot	500
FIOB00-S	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, noir, perche courte 40mm, microdot	500
FIOC00-S	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, marron, perche courte 40mm, microdot	500
FIOF00-S	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, beige, perche courte 40mm, microdot	500

FIOF03	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, beige, perche 110mm, 3-pin Lemo	580
FIOF10	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, beige, perche 110mm, TA4F Mini-XLR	580
FIOF34	d: fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille omni, beige, perche 110mm, Mini-Jack	580
FIO66F03	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, beige, perche 110 mm, 3-pin Lemo	580
FIO66F10	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, beige, perche 110 mm, TA4F Mini-XLR	580
FIO66F34	d: fine™ 66, tour d'oreille 1 oreille omni, 4066, beige, perche 110 mm, Mini-Jack	580

d: fine™ Omni 2 oreilles

FIOB00-2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, noir, perche 110mm, microdot	530
FIOC00-2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, marron, perche 110mm, microdot	530
FIOF00-2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, beige, perche 110mm, microdot	530
FIO66B00-2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, noir, perche 110mm, microdot	530
FIO66C00-2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, marron, perche 110mm, microdot	530
FIO66F00-2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, beige, perche 110mm, microdot	530

FIOB00-M2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, noir, perche courte 90mm, microdot	530
FIOC00-M2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, marron, perche courte 90mm, microdot	530
FIOF00-M2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, beige, perche courte 90mm, microdot	530
FIO66B00-M2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, noir, perche 90mm, microdot	530
FIO66C00-M2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, marron, perche 90mm, microdot	530
FIO66F00-M2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, beige, perche 90mm, microdot	530
FIOB00-S2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, noir, perche courte 40mm, microdot	530
FIOC00-S2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, marron, perche courte 40mm, microdot	530
FIOF00-S2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, beige, perche courte 40mm, microdot	530

FIOF03-2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, beige, perche 110mm, 3-pin Lemo	610
FIOF10-2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, beige, perche 110mm, TA4F Mini-XLR	610
FIOF34-2	d: fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles omni, beige, perche 110mm, Mini-Jack	610
FIO66F03-2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, beige, perche 110 mm, 3-pin Lemo	610
FIO66F10-2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, beige, perche 110 mm, TA4F Mini-XLR	610
FIO66F34-2	d: fine™ 66, tour d'oreille 2 oreilles omni, 4066, beige, perche 110 mm, Mini-Jack	610

d:fine™ Directionnel

d:fine™ Directionnel 1 oreille

FIDB00	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, noir, perche 120mm, microdot	530
FIDC00	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, marron, perche 120mm, microdot	530
FIDF00	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, beige, perche 120mm, microdot	530
FID88B00	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, noir, perche 120 mm, microdot	530
FID88C00	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, marron, perche 120 mm, microdot	530
FID88F00	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, beige, perche 120 mm, microdot	530

FIDB00-M	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, noir, perche courte 100mm, microdot	530
FIDC00-M	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, marron, perche courte 100mm, microdot	530
FIDF00-M	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, beige, perche courte 100mm, microdot	530
FID88B00-M	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, noir, perche 100 mm, microdot	530
FID88C00-M	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, marron, perche 100 mm, microdot	530
FID88F00-M	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, beige, perche 100 mm, microdot	530

FIDF03	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, beige, perche 120mm, 3-pin Lemo	610
FIDF10	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, beige, perche 120mm, TA4F mini XLR	610
FIDF34	d:fine™ Slim, tour d'oreille 1 oreille directionnel, beige, perche 120mm, Mini-Jack	610
FID88F03	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, beige, perche 120 mm, 3-pin Lemo	610
FID88F10	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, beige, perche 120 mm, TA4F Mini-XLR	610
FID88F34	d:fine™ 88, tour d'oreille 1 oreille directionnel, 4088, beige, perche 120 mm, Mini-Jack	610

d:fine™ Directionnel 2 oreilles

FIDB00-2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, noir, perche 120mm, microdot	570
FIDC00-2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, marron, perche 120mm, microdot	570
FIDF00-2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, beige, perche 120mm, microdot	570
FID88B00-2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, noir, perche 120 mm, microdot	570
FID88C00-2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, marron, perche 120 mm, microdot	570
FID88F00-2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, beige, perche 120 mm, microdot	570

FIDB00-M2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, noir, perche courte 100mm, microdot	570
FIDC00-M2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, marron, perche courte 100mm, microdot	570
FIDF00-M2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, beige, perche courte 100mm, microdot	570
FID88B00-M2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, noir, marron, perche 100 mm, microdot	570
FID88C00-M2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, marron, perche 100 mm, microdot	570
FID88F00-M2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, beige, perche 100 mm, microdot	570

FIDF03-2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, beige, perche 120mm, 3-pin Lemo	650
FIDF10-2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, beige, perche 120mm, TA4F mini XLR	650
FIDF34-2	d:fine™ Slim, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, beige, perche 120mm, Mini-Jack	650
FID88F03-2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, beige perche 120 mm, 3-pin Lemo	650
FID88F10-2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, beige perche 120 mm, TA4F Mini-XLR	650
FID88F34-2	d:fine™ 88, tour d'oreille 2 oreilles directionnel, 4088, beige perche 120 mm, Mini-Jack	650

Type	Couleur	Long. de la perchette	Type de port	Écouteur(s)
FIO - d: fine™ Slim Omni FID - d: fine™ Directionnel FIO66 - d: fine™ 66 FID88 - d: fine™ 88	B - Noir C - Marron F - Beige	' ' - Omni 110 mm ' ' - Directional 120 mm Tailles M et S non disponibles en standard	' ' - Une oreille 2 - Deux oreilles	IE1-B - 1 écouteur IE2-B - 2 écouteurs

Référence	Désignation	Prix EUR
-----------	-------------	----------

d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, Une oreille, Un écouteur

FIOB00-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 110mm Omni, microdot, une oreille, un écouteur	600
FIOF00-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 110mm Omni, microdot, une oreille, un écouteur	600
FIO66B00-IE1-B	d: fine™ 66 In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 110mm Omni, microdot, une oreille, un écouteur	600
FIDB00-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 120mm directionnelle, microdot, une oreille, un écouteur	635
FIDF00-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 120mm directionnelle, microdot, une oreille, un écouteur	635
FID88B00-IE1-B	d: fine™ 88 In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 120mm directionnelle, microdot, une oreille, un écouteur	635
FID88F00-IE1-B	d: fine™ 88 In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 120mm directionnelle, microdot, une oreille, un écouteur	635

d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, Deux oreilles, Un écouteur

FIOB00-2-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 110mm Omni, microdot, 2 oreilles, un écouteur	635
FIO66B00-2-IE1-B	d: fine™ 66 In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 110mm Omni, microdot, une oreille, 2 écouteurs	635
FIOF00-2-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 110mm Omni, microdot, 2 oreilles, un écouteur	635
FIO66F00-2-IE1-B	d: fine™ 66 In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 110mm Omni, microdot, 2 oreilles, un écouteur	635
FIDB00-2-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, un écouteur	670
FID88B00-2-IE1-B	d: fine™ 88 In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, un écouteur	670
FIDF00-2-IE1-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, un écouteur	670
FID88F00-2-IE1-B	d: fine™ 88 In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, un écouteur	670

d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, Deux oreilles, Deux écouteurs

FIOB00-2-IE2-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 110mm Omni, microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	685
FIOF00-2-IE2-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 110mm Omni, microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	685
FIO66F00-2-IE2-B	d: fine™ 66 In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 110mm Omni, microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	685
FIDB00-2-IE2-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	720
FIDF00-2-IE2-B	d: fine™ Slim, In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	720
FID88B00-2-IE2-B	d: fine™ 88 In-Ear Broadcast Headset Microphone, noir, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	720
FID88F00-2-IE2-B	d: fine™ 88 In-Ear Broadcast Headset Microphone, beige, perche 120mm directionnelle, microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	720

Accessoires pour d: fine™ In-Ear Headset Microphones

Monture une oreille, un écouteur, avec câble pour perchette micro inclus

HEB00-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, noir, câble en microdot, une oreille, un écouteur	215
HEC00-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, marron, câble en microdot, une oreille, un écouteur	215
HEF00-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, beige, câble en microdot, une oreille, un écouteur	215

Monture une oreille, un écouteur

HEB-IE1-B	Equipage de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, noir, une oreille, un écouteur	130
HEC-IE1-B	Equipage de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, marron, une oreille, un écouteur	130
HEF-IE1-B	Equipage de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, beige, une oreille, un écouteur	130

Monture deux oreilles, un écouteur, avec câble pour perchette micro inclus

HE2B00-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, noir, câble en microdot, 2 oreilles, un écouteur	250
HE2C00-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, marron, câble en microdot, 2 oreilles, un écouteur	250
HE2F00-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, beige, câble en microdot, 2 oreilles, un écouteur	250

Monture deux oreilles, un écouteur

HE2B-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, noir, 2 oreilles, un écouteur	165
HE2C-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, marron, 2 oreilles, un écouteur	165
HE2F-IE1-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, beige, 2 oreilles, un écouteur	165

Monture deux oreilles, deux écouteurs, avec câble pour perchette micro inclus

HE2B00-IE2-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, noir, câble en microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	300
HE2C00-IE2-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, marron, câble en microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	300
HE2F00-IE2-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, beige, câble en microdot, 2 oreilles, 2 écouteurs	300

Monture deux oreilles, deux écouteurs

HE2B-IE2-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, noir, 2 oreilles, 2 écouteurs	215
HE2C-IE2-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, marron, 2 oreilles, 2 écouteurs	215
HE2F-IE2-B	Monture de d: fine™ In-Ear Broadcast Headset, beige, 2 oreilles, 2 écouteurs	215

Embouts de rechange pour écouteur

DUA0533	Embouts pour écouteurs In-Ear, petite taille, 5 pcs.	11
DUA0534	Embouts pour écouteurs In-Ear, grande taille, 5 pcs.	11

Référence	Désignation	Prix EUR
Accessoires pour micro tour d'oreille d: fine™ Omni, Directionnel, 66 et 88		
CH16B00	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, noir, microdot	85
CH16C00	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, marron, microdot	85
CH16F00	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, beige, microdot	85
CH16B03	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, noir, 3-pin Lemo	165
CH16C03	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, marron, 3-pin Lemo	165
CH16F03	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, beige, 3-pin Lemo	165
CH16B10	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, noir, TA4F mini XLR	165
CH16C10	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, marron, TA4F mini XLR	165
CH16F10	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, beige, TA4F mini XLR	165
CH16B34	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, noir, Mini-Jack	165
CH16C34	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, marron, Mini-Jack	165
CH16F34	Câble microphone pour glissière de contour d'oreille, beige, Mini-Jack	165
MMBOB110	Perche microphone omni, noir, 110 mm	385
MMBOC110	Perche microphone omni, marron, 110 mm	385
MMBOF110	Perche microphone omni, beige, 110 mm	385
MMBO66B110	Perche microphone omni, 4066, noir, 110 mm	385
MMBO66C110	Perche microphone omni, 4066, marron, 110 mm	385
MMBO66F110	Perche microphone omni, 4066, beige, 110 mm	385
MMBOB090	Perche microphone omni, noir, courte 90 mm	385
MMBOC090	Perche microphone omni, marron, courte 90 mm	385
MMBOF090	Perche microphone omni, beige, courte 90 mm	385
MMBO66B90	Perche microphone omni, 4066, noire, courte 90 mm	385
MMBO66C90	Perche microphone omni, 4066, marron, courte 90 mm	385
MMBO66F90	Perche microphone omni, 4066, beige, courte 90 mm	385
MMBOB040	Perche microphone omni, noir, courte 40 mm	385
MMBOC040	Perche microphone omni, marron, courte 40 mm	385
MMBOF040	Perche microphone omni, beige, courte 40 mm	385
MMBDB120	Perche microphone directionnel, noir, 120 mm	420
MMBDC120	Perche microphone directionnel, marron, 120 mm	420
MMBDF120	Perche microphone directionnel, beige, 120 mm	420
MMBD88B120	Perche microphone directionnel, 4088, noir, 120 mm	420
MMBD88C120	Perche microphone directionnel, 4088, marron, 120 mm	420
MMBD88F120	Perche microphone directionnel, 4088, beige, 120 mm	420
MMBDB100	Perche microphone directionnel, noir, courte 100 mm	420
MMBDC100	Perche microphone directionnel, marron, courte 100 mm	420
MMBDF100	Perche microphone directionnel, beige, courte 100 mm	420
MMBD88B100	Perche microphone directionnel, 4088, noire, courte 100 mm	420
MMBD88C100	Perche microphone directionnel, 4088, marron, courte 100 mm	420
MMBD88F100	Perche microphone directionnel, 4088, beige, courte 100 mm	420
HEB12	Contour d'oreille simple pour ensemble tour d'oreille, noir	28
HEC12	Contour d'oreille simple pour ensemble tour d'oreille, marron	28
HEF12	Contour d'oreille simple pour ensemble tour d'oreille, beige	28
HE2B12	Double contour d'oreille pour ensemble tour d'oreille, noir	61
HE2C12	Double contour d'oreille pour ensemble tour d'oreille, marron	61
HE2F12	Double contour d'oreille pour ensemble tour d'oreille, beige	61
HE2B8	Double contour d'oreille pour ensemble tour d'oreille, noir, Small	61
HE2C8	Double contour d'oreille pour ensemble tour d'oreille, marron, Small	61
HE2F8	Double contour d'oreille pour ensemble tour d'oreille, beige, Small	61
DUA0531B	Bonnettes mousse anti-vent pour d: fine Slim, noir, 5 pcs.	22
DUA0531C	Bonnettes mousse anti-vent pour d: fine Slim, marron, 5 pcs.	22
DUA0531F	Bonnettes mousse anti-vent pour d: fine Slim, beige, 5 pcs.	22
DUA0560	Bonnettes anti-vent, noir, 5 pcs.	22
DUA0567	Bonnettes anti-vent, beige, 5 pcs.	22
DUA0568	Bonnettes anti-vent, marron, 5 pcs.	22
DUA0585	Bagues d'identification + protection maquillage	10
DUA0590	Protection maquillage pour 4060/61/62/63/66/67/O66, Bleu, 5 pcs.	10
DUA0591	Protection maquillage pour 4088/D88, Rouge, 5 pcs.	10
DUA0592	Protection maquillage pour d: fine, rouge, 5 pcs.	10
DUA0523B	Filtre maquillage et humidité, noir, 5 pcs.	45
DUA0523C	Filtre maquillage et humidité, marron, 5 pcs.	45
DUA0523F	Filtre maquillage et humidité, beige, 5 pcs.	45
DUA0532B	Clip et guide câble pour d: fine, noir, 5 pcs.	10
DUA0532F	Clip et guide câble pour d: fine, beige, 5 pcs.	10
DMM0520-B / F	Guide câble pour d: fine, noir / beige, 5 pcs	10
KE0036-1	Coffret zippé pour d: fine™ Slim et d: fine 66/88	45
KE0036-2	Coffret zippé pour d: fine™ 4066/67/88	45
DMM0519	Clips vêtement pour d: fine, 5 pcs	10

Type	Couleur	Connectique	Taille du bandeau
4066 - Omnidirectionnel 4088 - Directionnel	B - Noir C - Marron F - Beige	' - MicroDot 03 - 3-pin Lemo 10 - TA4F Mini XLR 34 - Mini-Jack	' - Taille Standard S - Petite taille L - Gde taille

Référence	Désignation	Prix EUR
-----------	-------------	----------

d: fine™ 4066 Serre-tête Omni

4066-B	Serre tête microphone omni, noir, microdot	530
4066-C	Serre tête microphone omni, marron, microdot	530
4066-F	Serre tête microphone omni, beige, microdot	530
4067-B	Serre tête microphone omni, Lo-Sens & DC, noir, microdot	530
4067-F	Serre tête microphone omni, Lo-Sens & DC, beige, microdot	530
4066-F03	Serre tête microphone omni, beige, 3-Pin Lemo	610
4066-F10	Serre tête microphone omni, beige, TA4F Mini-XLR	610
4066-F34	Serre tête microphone omni, beige, Mini-Jack	610

d: fine™ 4088 Serre-tête Directionnel

4088-B	Serre tête microphone directionnel, noir, microdot	570
4088-C	Serre tête microphone directionnel, marron, microdot	570
4088-F	Serre tête microphone directionnel, beige, microdot	570
4088-F03	Serre tête microphone directionnel, beige, 3-Pin Lemo	650
4088-F10	Serre tête microphone directionnel, beige, TA4F Mini XLR	650
4088-F34	Serre tête microphone directionnel, beige, Mini-Jack	650

Accessoires pour d: fine™ 4066 & 4088

MMB4066-B	Perche microphone miniature, omni, noir	410
MMB4066-C	Perche microphone miniature, omni, marron	410
MMB4066-F	Perche microphone miniature, omni, beige	410
MMB4067-B	Perche microphone omni, Lo-Sens & DC, noir, microdot	410
MMB4067-F	Perche microphone omni, Lo-Sens & DC, beige, microdot	410
MMB4066-F03	Perche microphone omni, beige, 3-Pin Lemo	490
MMB4066-F10	Perche microphone omni, beige, TA4F Mini-XLR	490
MMB4066-F34	Perche microphone omni, beige, Mini-Jack	490

MMB4088-B	Perche microphone miniature, directionnel, noir	450
MMB4088-C	Perche microphone miniature, directionnel, marron	450
MMB4088-F	Perche microphone miniature, directionnel, beige	450
MMB4088-F03	Perche microphone directionnel, beige, 3-Pin Lemo	530
MMB4088-F10	Perche microphone directionnel, beige, TA4F Mini XLR	530
MMB4088-F34	Perche microphone directionnel, beige, Mini-Jack	530

AHM6000	Bandeau ajustable pour MMB4066/67/88, beige	120
AHM6000-L	Bandeau ajustable pour MMB4066/67/88, beige, Large	120
AHM6000-S	Bandeau ajustable pour MMB4066/67/88, beige, petit	120
AHM6001	Bandeau ajustable pour MMB4066/67/88, noir	120
AHM6001-L	Bandeau ajustable pour MMB4066/67/88, noir, Large	120
AHM6001-S	Bandeau ajustable pour MMB4066/67/88, noir, petit	120

DUA6014	Joint stop goutte de sueur, 10 pcs.	13
DUA6015	Clips de maintien de la perche pour AHM6001, 5 pcs., beige	8
DUA6016	Clips de maintien de la perche pour AHM6001, 5 pcs., noir	8

DUA0574	Ecran anti-pop pour 4088, noir, 5 pcs	103
DUA0575	Ecran anti-pop pour 4088, beige, 5 pcs.	103
DUA0576	Ecran anti-pop pour 4088, marron, 5 pcs.	103

d: fine™ 4065 Serre-tête Omni non transformable : port à gauche ou à droite

4065-BL	Serre tête microphone omni, noir, à gauche, microdot	530
4065-BR	Serre tête microphone omni, noir, à droite, microdot	530
4065-FL	Serre tête microphone omni, beige, à gauche, microdot	530
4065-FR	Serre tête microphone omni, beige, à droite, microdot	530

d:vice™

Interface Audionumérique

Référence	Désignation	Prix EUR
VIMMA-A	Interface audionumérique d:vice™ MMA-A	500
VIDMK-4060	Kit audio numérique d:vice™ avec micro-cravate d:screet™ SC4060	780
VIDMK-66	Kit audio numérique d:vice™ avec micro tour d'oreille d:fine™ FIO66B00	940
VIDMK-66-IE1	Kit audio numérique d:vice™ avec d:fine™ FIO66B00-IE1-B	1 030
VIDMK-4060-S	Kit audio numérique d:vice™ avec 2 micros-cravates d:screet™ SC4060-BM	1 100
VIDMK-HYB1	Kit audio numérique d:vice™ avec un micro-cravate d:screet™ SC4060 et un microphone d:dicate™ 4018-ES	2 200

Accessoires pour d:vice™

DAO6101	Câble pour d:vice, Lightning - Micro USB-B, 1m	53
DAO6102	Câble pour d:vice, USB-A - Micro USB-B, 0,3m	14



4099 : Micros pour instruments

Type	Clip inclus	Adaptateur XLR 48V inclus
VO4099 - Instrument Microphone <i>Ces micros existent en 2 sensibilités : Hi-Sens en 6mV/Pa et Lo-Sens en 2mV/Pa (inclus d'office dans kits Drum, Trompette et Rock)</i>	A - AC4099 B - BC4099 C - CC4099 CM - CM4099 D - DC4099 G - GC4099 P - 2 x PC4099 S - STC4099 SM - SM4099 T - STC4099 U - UC4099 V - VC4099	A - 2 x DAD6001-BC B - DAD6001-BC C - DAD6001-BC CM - DAD6001-BC D - DAD6001-BC G - DAD4099-BC Filtré 80Hz P - 2 x DAD6001-BC S - DAD4099-BC Filtré 80Hz SM - DAD6001-BC T - DAD4099-BC Filtré 80Hz U - DAD6001-BC V - DAD4099-BC Filtré 80Hz

Référence	Désignation	Prix EUR
VO4099A	d:vote™ kit stéréo 2 x 4099 clip microphone pour accordéon	900
VO4099B	d:vote™ 4099 clip microphone pour contreBasse	440
VO4099C	d:vote™ 4099 clip microphone pour violoncelle	440
VO4099CM	d:vote™ 4099 clip microphone avec fixation pince	440
VO4099D	d:vote™ 4099 clip microphone pour batterie	440
VO4099G	d:vote™ 4099 clip microphone pour guitare	440
VO4099P	d:vote™ kit stéréo 2 x 4099 clip microphone pour piano	900
VO4099S	d:vote™ 4099 clip microphone pour saxophone	440
VO4099SM	d:vote™ 4099 clip Microphone avec fixation sur pied de micro	440
VO4099T	d:vote™ 4099 clip microphone pour cuivres	440
VO4099U	d:vote™ 4099 clip Microphone, universel	440
VO4099V	d:vote™ 4099 clip microphone pour violon	440
VO4099Hi	d:vote™ 4099 clip Microphone dans poche, Hi-Sens	335
VO4099Lo	d:vote™ 4099 clip Microphone dans poche, Lo-Sens	335
VO4099Hi-P	d:vote™ 4099 clip Microphone dans poche, Piano (1)	395
d:vote™ 4099 Kits tournée		
VO4-rock	d:vote™ kit tournée, 4 micros basse sensibilité et accessoires	1 760
VO4-classic	d:vote™ kit tournée, 4 micros haute sensibilité et accessoires	1 760
VO10-rock	d:vote™ kit tournée, 10 micros basse sensibilité et accessoires	4 400
VO10-classic	d:vote™ kit tournée, 10 micros haute sensibilité et accessoires	4 400

Accessoires pour d:vote™ 4099

Clips		
AC4099	clip pour Accordéon	33
BC4099	clip pour contreBasse	33
BC4099x	10 clips pour contreBasse	330
CC4099	clip pour violoncelle	33
CC4099x	10 clips pour violoncelle	330
CM4099	clip fixation pince	33
DC4099	clip pour batterie	33
DC4099x	10 clips pour batterie	330
GC4099	clip pour guitare	33
GC4099x	10 clips pour guitare	330
PC4099	clip pour piano	33
PC4099x	10 clips pour piano	330
SM4099	clip pour montage sur pied avec adaptateur de pas 3/8"	33
STC4099	clip pour saxo, trompette	33
STC4099x	10 clips pour saxo, trompette	300
UC4099	clip pour utilisation universelle (scratch)	33
UC4099x	10 clips pour utilisation universelle (scratch)	300
VC4099	clip pour violon	33
VC4099x	10 clips pour violon	330
GE4099	extension de col de cygne 80 mm pour d:vote™ 4099	77
DAD4099-BC	Adaptateur microDot vers XLR, clip ceinture & Low Cut à 80 Hz	88
DAD6001-BC	Adaptateur microDot vers 3-pin XLR, clip ceinture	88
CM1618B00	câble microphone miniature, 1.6 mm de diam, 1.8 m de long, microDot-microDot	27
CM2218B00	câble microphone miniature, 2.2 mm de diam, 1.8 m de long, microDot-microDot	27
DAO4099	câble double pour d:vote™ 4099, 5 m de long	165

Bonnettes et pièces de rechange

DUA4099	Bonnettes anti-vent pour d:vote™ 4099, 5 pcs	33
DUA0578	Fixation col de cygne d:vote, 5 pcs	13
KE4099-4	Housse zippée pour d:vote™	46
KE4099-5	Housse zippée pour d:vote™ Piano	46
KE9001	PeliCase pour kit VO4	180
KE9002	PeliCase pour kit VO10	195
DUZ0002	kit de suspensions pour d:vote™ 4099	13

Adaptateurs

pour d:screet™, d:fine™ et d:vote™

Référence	Désignation	Prix EUR
DAD3050	Adaptateur : TOA WM360/4310 (pour Low DC Microphones)	77
DAD3051	Adaptateur : Ramsa WX-RP410 (pour Low DC Microphones)	88
DAD3052	Adaptateur : AKG PT 40 (pour Low DC Microphones)	77
DAD3053	Adaptateur : Sabine SW70-T (pour Low DC Microphones)	77
DAD3056	Adaptateur : Lectrosonics LM, SM, UM Series (pour Low DC Microphones)	77
DAD3057	Adaptateur : Zaxcom TRX900 (pour Low DC Microphones)	77
DAD4099-BC	Adaptateur : microDot vers XLR, clip ceinture & coupe-bas à 80 Hz	88
DAD6001-BC	Adaptateur : microDot vers 3-pin XLR, clip ceinture	88
DAD6002	Adaptateur : Sennheiser BF1083-U/BF1053-U	77
DAD6003	Adaptateur : Sennheiser SK 50/250/3063/5012	77
DAD6004	Adaptateur : Audio Ltd. Tx 2000/Tx 2020/Tx 2040	115
DAD6008	Adaptateur : Sony DWT-B01/WRT820/WRT860/WRT8	88
DAD6009	Adaptateur : Samson CT-2/TX-3/UT4/UT5/UT6	88
DAD6010	Adapt. : Shure U1/UR1/UT1/SC1/SLX1/ULX1/GLXD1/ULXD1/QLXD1, TOA WM4300, PGX1, Line 6 XD-V70L	77
DAD6011	Adaptateur : Vega T-66/T-677, Shure U1L	77
DAD6012	Adaptateur : Lectrosonics M185	77
DAD6017	Adaptateur : AKG PT 60/80/81/400/450/4000 Samson UT1L, VT2L	77
DAD6018	Adaptateur : Wisycom/Pastega TMA16/TMU20 (3 Wire Preset)	88
DAD6019	Adaptateur : Sony Freedom WRT 805	77
DAD6021	Adaptateur : AT ATW-T101 (U100), Lectrosonics UHF Systems (Low Level)	77
DAD6022	Adaptateur : Audio-Technica, ATW-T51 (1400 Series)	88
DAD6024	Adaptateur : MicroDot to 3-pin XLR (P48) w. Mid Range Attenuation	115
DAD6025	Adaptateur : Micron Explorer Series/TX700	77
DAD6026	Adaptateur : Beyerdynamic TS 500/600, Trantec	77
DAD6028	Adaptateur : Audio-Technica ATW-T75 (7000 Series)/ATW-T210	88
DAD6030	Adapter: Electro-Voice CSB-1000 (RE1/RE2), TELEX	77
DAD6032	Adapt. : Beyerdyn. OPUS 300/500/800/900, Mipro ACT-71T/ACT-7T/ACT-707T/TE/TM/TS/MT103/303/801/808	77
DAD6033	Adaptateur : Audio-Technica ATW-T1000 D/ATW-T310/AEW-T1000/ATW-T701	88
DAD6034	Adaptateur : Sennheiser Evolution/G2/G3/D1, X2 Digital Wireless, Audio Ltd En2 TX	77
DAD6035	Adaptateur : Audio Ltd. En2 MiniTX	77
DAD6036	Adaptateur : Trantec S5.5 (UHF)	77
DAD6038	Adaptateur : Audio Ltd. En2 TXP	90

Type	Poignée / adaptateur	Couleur de la grille
Microphone complet : FA4018V - Supercardiöide pour voix FA4018VL - Supercardiöide pour voix, Linéaire FA2006V - Omni pour Interview Poignée XLR : FAADPA2B Adaptateurs pour système HF : FAA-	Filaire : DPA - Poignée XLR Adaptateurs HF : SL1 - Shure/Sony/Lectrosonics/Line6 WI2 - Wisycom SE2-ew - Sennheiser 2000/6000/9000/Evolution/D1 SE5 - Sennheiser 5200	B - Noir N - Nickel G - Or

Référence	Désignation	Prix EUR
FA2006VDPAB	d:facto™ microphone d'interview avec poignée DPA , omni	760
FA2006VSL1B	d:facto™ microphone d'interview avec adaptateur SL1 (Shure/Sony/Lectrosonics/Line6), Omni	760
FA2006VWI2B	d:facto™ microphone d'interview avec adaptateur WI2 (Wisycom), Omni	760
FA2006VSE2-ewB	d:facto™ microphone d'interview avec adaptateur SE2-ew (Sennheiser 2000/6000/9000/evolution/D1),Omni	760
FA2006VSE5B	d:facto™ microphone d'interview avec adaptateur SE5 (Sennheiser 5200), Omni	760
FA4018VDPAB	d:facto™ microphone voix avec poignée DPA , supercardiöide	840
FA4018VSL1B	d:facto™ microphone voix avec adaptateur SL1 (Shure/Sony/Lectrosonics/Line6), supercardiöide	840
FA4018VWI2B	d:facto™ microphone voix avec adaptateur WI2 (Wisycom), supercardiöide	840
FA4018VSE2-ewB	d:facto™ micro voix avec adaptateur SE2-ew (Sennheiser 2000/6000/9000/evolution/D1), supercardiöide	840
FA4018VSE2-ewN	d:facto™ micro voix avec adaptateur SE2-ew (Sennheiser 2000/6000/9000/evolution/D1), supercardio, Nick.	840
FA4018VSE5B	d:facto™ microphone voix avec adaptateur SE5 (Sennheiser 5200), supercardiöide	840
FA4018VSE5N	d:facto™ microphone voix avec adaptateur SE5 (Sennheiser 5200), supercardiöide, finition Nickel	840
FA4018VLDPAB	d:facto™ microphone voix avec poignée DPA , supercardiöide, linéaire	840
FA4018VLSL1B	d:facto™ microphone voix avec adaptateur SL1 (Shure/Sony/Lectrosonics/Line6), supercardiöide, linéaire	840
FA4018VLWI2B	d:facto™ microphone voix avec adaptateur WI2 (Wisycom), supercardiöide, linéaire	840
FA4018VLSE2-ewB	d:facto™ micro voix avec adaptateur SE2-ew (Sennheiser 2000/9000/evolution/D1), supercardiöide, linéaire	840
FA4018VLSE2-ewN	d:facto™ micro voix avec adaptateur SE2-ew (Sennheiser 2000/9000/evolution/D1), supercardio, finition Nickel, linéaire	840
FA4018VLSE5B	d:facto™ microphone voix avec adaptateur SE5 (Sennheiser 5200), supercardiöide, linéaire	840
FA4018VLSE5N	d:facto™ microphone voix avec adaptateur SE5 (Sennheiser 5200), supercardiöide, finition Nickel, linéaire	840

Accessoires pour d:facto

Cellules micros

MMC2006V	capsule microphone omni double diaphragme pour interview (low cut)	390
MMC4018V	capsule microphone supercardiöide pour voix (low cut)	580
MMC4018VL	capsule microphone supercardiöide pour voix, réponse linéaire à 12Khz (low cut)	580

Adaptateurs

FAADPA2B	d:facto™ poignée XLR	225
FAASL1B	d:facto™ adaptateur SL1 (Shure/Sony/Lectrosonics/Line6)	225
FAAWI2B	d:facto™ adaptateur WI2 (Wisycom)	225
FAASE2-ewB	d:facto™ adaptateur SE2-ew (Sennheiser 2000/6000/9000/evolution/D1)	225
FAASE5B	d:facto™ adaptateur SE5 (Sennheiser 5200)	225

Clip

DUA0715	d:facto™ clip pour microphone voix	15
----------------	------------------------------------	-----------

Bonnettes et grilles

DUA0710	grille pour microphone d:facto™, assemblage complet	145
DUA0710G	grille pour microphone d:facto™, assemblage complet, finition Or	145
DUA0710N	grille microphone d:facto™, assemblage complet, finition Nickel	145
DUA0703	bonnette anti-vent pour microphone d:facto™	28
KE0034-1	housse zippée pour d:facto™	46



Type	Amplificateur	Micros Haute tension
2006 - Omnidirectionnel, double diaphragme 2011 - Cardioïde, double diaphragme 4006 - Omnidirectionnel, 16mm 4007 - Omnidirectionnel, 12mm 4011 - Cardioïde 4015 - Cardioïde large 4017 - Canon, supercardioïde 4018 - Supercardioïde 4041-SP - Large Diaphragme Omni 48V	A - Préamplificateur long avec pad -20dB intégré B - Préamplificateur avec filtres coupe-bas et passe-haut C - Préampli compact ER - Préampli câble actif modulaire, câble dans l'axe ES - Préampli câble actif modulaire, câble sur le côté F - Préampli perche active modulaire	4003 - 130V Omnidirectionnel 4041-S - 130V Large Diaphragme Omni

Référence	Désignation	Prix EUR
2006A	Microphone omni double diaphragme modulaire	800
2006C	Microphone omni double diaphragme modulaire, compact	670
2011A	Microphone cardioïde double diaphragme modulaire	800
2011C	Microphone cardioïde double diaphragme modulaire, compact	670
2011ER	Microphone cardioïde double diaphragme modulaire, câble arrière	735
2011ES	Microphone cardioïde double diaphragme modulaire, câble sur le côté	735
4006A	Microphone omnidirectionnel modulaire	1 600
4006C	Microphone omnidirectionnel, Compact	1 470
4006ER	Microphone omnidirectionnel, câble arrière	1 535
4006ES	Microphone cardioïde, câble sur le côté	1 535
4007A	Microphone omnidirectionnel 12mm	1 600
4007C	Microphone omnidirectionnel 12mm, Compact	1 470
4011A	Microphone cardioïde modulaire	1 470
4011C	Microphone cardioïde, Compact	1 340
4011ER	Microphone cardioïde, câble arrière	1 405
4011ES	Microphone cardioïde, câble sur le côté	1 405
4011F15	Microphone cardioïde sur perche active de 15cm	1 480
4011F30	Microphone cardioïde sur perche active de 30cm	1 480
4011F45	Microphone cardioïde sur perche active de 45cm	1 480
4011F75	Microphone cardioïde sur perche active de 75cm	1 500
4011F120	Microphone cardioïde sur perche active de 120cm	1 500
4011FGS	Micro cardioïde sur grand col de cygne avec base, perche simple 120cm	1 755
4011FGT	Micros cardioïdes (2) sur grand col de cygne double, perche double 120cm	3 286
4011FJS	Micro cardioïde sur petit col de cygne avec base, perche simple courte 75cm	1 755
4015A	Microphone cardioïde large modulaire	1 470
4015C	Microphone cardioïde large, Compact	1 340
4017B	Microphone canon modulaire	1 465
4017B-R	Microphone canon modulaire avec écran anti-vent Rycote	1 710
4017C	Microphone canon, Compact	1 305
4017C-R	Microphone canon, Compact, avec écran anti-vent Rycote	1 550
4017ER	Shotgun Microphone, Rear Cable	1 370
4017ES	Shotgun Microphone, Side cable	1 370
4018A	Microphone supercardioïde modulaire	1 470
4018C	Microphone supercardioïde, Compact	1 340
4018ER	Microphone supercardioïde, câble arrière	1 405
4018ES	Microphone supercardioïde, câble sur le côté	1 405
4018ES-T	Microphone supercardioïde avec kit table, câble sur le côté	1 475
4018F15	Microphone supercardioïde sur perche active de 15cm	1 480
4018F30	Microphone supercardioïde sur perche active de 30cm	1 480
4018F45	Microphone supercardioïde sur perche active de 45cm	1 480
4018F75	Microphone supercardioïde sur perche active de 75cm	1 500
4018F120	Microphone supercardioïde sur perche active de 120cm	1 500
4018FGS	Micro supercardioïde sur grand col de cygne avec base, perche simple 120cm	1 755
4018FGT	Micros supercardioïdes (2) sur grand col de cygne double, perche double 120cm	3 286
4018FJS	Micro supercardioïde sur petit col de cygne avec base, perche simple courte 75cm	1 755
4003	Microphone omnidirectionnel, 130V	1 945
4041-S	Microphone Large Diaphragme, Solid State, 130 V	3 560
4041-SP	Microphone Large Diaphragme, P48	3 560

Kits stéréo appairés

3506A	Kit stéréo avec 2 x 4006A omnis et accessoires	4 835
3511A	Kit stéréo avec 2 x 4011A cardios et accessoires	4 835
3511ES	Kit stéréo avec 2 x 4011ES cardios sur câble actif et accessoires	3 590
3532-SP	Kit stéréo large diaphragme avec 2 x 4041-SP, P48 – sur commande	7 120
ST2006A	Paire stéréo avec 2 x 2006A, clip, bonnettes dans Peli Case	1 665
ST2006C	Paire stéréo avec 2 x 2006C, clip, bonnettes dans Peli Case	1 405
ST2011A	Paire stéréo avec 2 x 2011A, clip, bonnettes dans Peli Case	1 665
ST2011C	Paire stéréo avec 2 x 2011C, clip, bonnettes dans Peli Case	1 405
ST4006A	Paire stéréo avec 2 x 4006A, clip, bonnettes dans Peli Case	3 265
ST4006C	Paire stéréo avec 2 x 4006C, clip, bonnettes dans Peli Case	3 005
ST4007A	Paire stéréo avec 2 x 4007A, clip, bonnettes dans Peli Case	3 265
ST4007C	Paire stéréo avec 2 x 4007C, clip, bonnettes dans Peli Case	3 265
ST4011A	Paire stéréo avec 2 x 4011A, clip, bonnettes dans Peli Case	3 005
ST4011C	Paire stéréo avec 2 x 4011C, clip, bonnettes dans Peli Case	2 745
ST4015A	Paire stéréo avec 2 x 4015A, clip, bonnettes dans Peli Case	3 005
ST4015C	Paire stéréo avec 2 x 4015C, clip, bonnettes dans Peli Case	2 745

Accessoires pour d:dicatTM

Supports

CSM4000	Suspension pour micro sur câble actif MMP-E	135
CXO4000	Support XY/ORTF stéréo pour micros sur câble actif MMP-E	135
GM1500	Support micro col de cygne modulaire	125
MB1500	Socle magnétique pour support microphone	50
MC4001	Clip pour micros sur câble actif MMP-E	77
SB0400	Barre de couplage modulaire en fibre de carbone	200
SBS0400	Barre de couplage modulaire en fibre de carbone avec suspensions	375
SM1500	Suspension modulaire (lyres Rycote)	110
SM4000-C	Suspension par le câble pour MMP-C ou MMP-E	33
TB4000	Socle de table	77
TSM4001	Suspension de table pour micros podiums DPA	205
UA0639	Clip microphone standard	77
UA0836	Barre de couplage avec supports - aluminium - Longueur 52,5 cm	570
UA0837	Barre de couplage sans supports - aluminium - Longueur 52,5 cm	460
UA0961	Support microphone - pince ronde à verrouillage	88
UA0897	suspension (double caoutchouc) - pour 1 micro diam. 19mm	265

Câbles

DAO0130	Câble microphone pour 4003/04/12/16, 5 m	135
DAO4010	Câble microphone avec connecteur XLR fin, 10 m	88
DAO4020	Câble microphone avec connecteur XLR fin, 20 m	115
DAO4017-R	Câble XLR pour kit Rycote RWK4017	77
DAO4110	Câble microphone pour 4041-S, 10 m	245

Egaliseurs acoustiques et bonnettes anti-vents

APE30RS	Egaliseur de pression acoustique, sphère 30 mm pour 4006A	45
APE40RS	Egaliseur de pression acoustique, sphère 40 mm pour 4006A	45
APE50RS	Egaliseur de pression acoustique, sphère 50 mm pour 4006A	45
BT1500	Fixation pivot – sur commande	50
DD0251	Grille de protection 16mm pour champ libre, argent	77
DD0254	Grille de protection 16mm pour proximité, trapézoïdale, argent	77
DD0297	Grille de protection, 16mm pour champ diffus, noire	89
DUA0020	Bonnette anti-vent Ø19 mm, longueur 56 mm (utilisation avec MMP-C)	17
DUA0028	Bonnette anti-vent, Ø19, longueur 72 mm (pour 2011C)	23
DUA0040	Bonnette ant-vent pour 4041	33
DUA0041	Bonnette pour cellule modulaire montée sur MMP-E	17
DUA0073	Bonnette pour 4017B	17
RWK4017B	Ecran anti-vent Rycote pour 4017B	490
RWK4017C	Ecran anti-vent Rycote pour 4017C	490
UA0638	Bonnette pour 4003/06	15
UA0777	Ogive d'optimisation de l'omnidirectionnalité pour 4003/4006 (nose cone)	77
UA0896	Bonnette anti-vent Ø19, longueur 92 mm (utilisation avec MMP-A)	15

Autres accessoires

DUA0019	Entretoise pour barre de couple, 19 mm	22
DUA0250	Socle de sol, Ø250mm	135
DUA0600	Rallonge de pied, 600mm	56
DYS0917	Adaptateur fileté pied US pour barre de couplage stéréo	45
EXY4000	Rallonge pour CXY/CXO4000	33
KE0002	Peli Case pour Microphones	65
KE0035	Coffret zippé pour d:dicate	45
S5	Arbre Surround / Decca	2 410
S5 Bundle	Arbre Surround / Decca pour kit microphones surround (prix pour achat groupé avec kit de 5 micros)	1 890
SJS4001	Joint pivot, simple	64
SJT4001	Joint pivot, double	95

Préamplis 48V

MMP-A	Préamplificateur avec pad -20dB intégré (146mm de long)	410
MMP-B	Préamplificateur avec filtres coupe-bas et passe-haut	440
MMP-C	Préamplificateur Compact (41mm de long)	280
MMP-ER	Câble actif modulaire, 3m, sortie de câble latérale	345
MMP-ES	Câble actif modulaire, 3m, sortie de câble dans l'axe	345
MMP-F15	Perche active modulaire de 15cm	420
MMP-F30	Perche active modulaire de 30cm	420
MMP-F45	Perche active modulaire de 45cm	420
MMP-F75	Perche active modulaire de 75cm	440
MMP-F120	Perche active modulaire de 120cm	440
MMP-FGS	Pied de sol avec perche active modulaire 120cm, simple	695
MMP-FGT	Pied de sol avec perche active modulaire 120cm, double	1 166
MMP-FJS	Pied de sol avec perche active modulaire 75cm, simple	695
MMP4000-S	Préamplificateurs à circuits intégrés pour MMC4041, 130V	1 405
MMP4000-SP	Préamplificateurs à circuits intégrés pour MMC4041, P48	1 405

Capsules microphones

MMC2006	Capsule microphone double diaphragme omni	390
MMC2011	Capsule microphone double diaphragme cardioïde	390
MMC4006	Capsule microphone omni, 16mm	1 190
MMC4007	Capsule microphone omni, 12mm	1 190
MMC4011	Capsule microphone cardioïde	1 060
MMC4015	Capsule microphone cardioïde large	1 060
MMC4017	Capsule microphone canon	1 025
MMC4018	Capsule microphone supercardioïde	1 060
MMC4041	Capsule Large Diaphragme, 24mm (1")	2 805

Référence	Désignation	Prix EUR
5100	Microphone surround mobile	2 700
Kits microphone surround appairés		
5006-11A	Kit surround avec 3 x 4006A, 2 x 4011A, clip, bonnettes dans Peli Case	6 965
5006A	Kit surround avec 5 x 4006A, clip, bonnettes dans Peli Case	7 200
5015A	Kit surround avec 5 x 4015A, clip, bonnettes dans Peli Case	6 615
Accessoires		
KE0006	Peli Case pour kit Surround	215
OC5100	Protection plein air pour 5100	56
WJ5100	Windjammer pour DPA 5100	77

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter au 02 47 53 22 80 ou à infos@audio2.fr !